

Update auf Version 19.10

Voraussetzung

Diese Anleitung geht davon aus, dass zuvor auf die Version 13.03 aktualisiert wurde. Ein direktes Upgrade von älteren Versionen wird durch diese Anleitung nicht abgebildet.

Vorbemerkung

Da es lange kein Update für OSP gegeben hat, werden mit diesem Update einige DokuWiki Versionen übersprungen. Aus diesem Grund müssen beim Update unter Umständen einige manuelle Anpassungen vorgenommen werden. Bei künftigen Updates geht das wieder einfacher.

Sicherung

Sichern Sie ihr gesamtes Portfolio an einen sicheren Platz, um die aktuelle Version im Fehlerfall wieder herstellen zu können. Sie können das gesamte Portfolioverzeichnis z.B. mit WinSCP auf ihren lokalen Rechner herunterladen und dort an einer sicheren Stelle verwahren.

Schritt für Schritt

Laden Sie die [aktuelle Update-Version](#) (19.11-ruffnut.4) herunter. Löschen Sie in ihrer Portfolioinstallation die Ordner `bin`, `inc` und `lib`.

```
root@schulportfolio-online: /var/www/customers/002 /portfolio# ls -la
total 92
drwxr-xr-x+ 7 www-data www-data 4096 Oct  8 11:09 .
drwxr-xr-x+ 5 root      www-data 4096 Oct  8 10:25 ..
-rw-r--r--+ 1 www-data www-data 1455 Jan 10 2013 .htaccess
-rw-r--r--+ 1 www-data www-data 18092 Mar 19 2013 COPYING
-rw-r--r--+ 1 www-data www-data  306 Mar 19 2013 README
-rw-r--r--+ 1 www-data www-data   25 Mar 19 2013 VERSION
drwxr-xr-x+ 2 www-data www-data 4096 Mar 19 2013 bin
drwxrwxr-x+ 3 www-data www-data 4096 Sep 25 13:25 conf
-rw-r--r--+ 1 www-data www-data 1286 May  4 2013 curlupload.php
drwxrwxr-x+ 13 www-data www-data 4096 Sep 19 11:32 data
-rw-r--r--+ 1 www-data www-data 2286 Mar 19 2013 doku.php
-rw-r--r--+ 1 www-data www-data 18316 Mar 19 2013 feed.php
drwxr-xr-x+ 6 www-data www-data 4096 Mar 19 2013 inc
-rw-r--r--+ 1 www-data www-data  182 Mar 19 2013 index.php
drwxr-xr-x+ 9 www-data www-data 4096 Feb 21 2018 lib
```

Entpacken Sie den Inhalt des aktuellen Update-Pakets über ihre Portfolio Installation:

- Entpacken Sie das Archiv, es entsteht ein Unterordner openschulportfolio.
- Kopieren Sie alle Dateien des Unterordners openschulportfolio in den Ordner portfolio (oder wo Sie ihr Portfolio sonst installiert haben).


```
root@schulportfolio-online: /var/www/customers/002 -qg# ls -l
total 16
drwxrwxr-x+ 2 root      root      4096 Sep  2 2012 ablage
drwxr-xr-x+ 6 www-data www-data 4096 Oct  8 11:06 openschulportfolio
drwxr-xr-x+ 4 www-data www-data 4096 Oct  8 11:15 portfolio
root@schulportfolio-online: /var/www/customers/002 -qg# cp -r openschulportfolio/* portfolio/
```

Öffnen Sie ihr Portfolio im Webbrowser.

Mögliche Probleme und die Lösung


Setup Error

Da sich DokuWiki intern einige Dinge geändert haben, insbesondere bei der Art der Einbindung externer Anmeldequellen (LDAP, AD), werden Sie immer dann, wenn die Anmeldung ihres Portfolios gegen ihren Schulserver erfolgt, die folgende unschöne Meldung sehen:




Um diese Fehler zu beheben gehen Sie wie folgt vor;

- Laden Sie die Datei <https://raw.githubusercontent.com/OpenSchulportfolio/openschulportfolio-build/master/osp/fixsettings.php> herunter und kopieren Sie diese auf den Webserver ins Portfolio-Verzeichnis.
- Öffnen Sie im Browser die Adresse ihres Portfolios mit angehängtem `fixsettings.php`. Wenn ihr Portfolio unter <http://opeschulportfolio.de/portfolio/> zu erreichen ist, öffnen die also die Datei <http://opeschulportfolio.de/portfolio/fixsettings.php>
- Öffnen sie dann ihr Portfolio - jetzt sollte es wieder angezeigt werden.
- **Löschen Sie aus Sicherheitsgründen jetzt die Datei `fixsettings.php` auf ihrem Webspace.**




Schulname und Sidebar fehlen, Logo fehlt



Schulname

Die frühere Template Option Schoolname wurde aus Kompatibilitätsgründen zum Dokuwiki Template abgeschafft. Stattdessen kann/muss der Schulname in den Einstellungen unter Tagline eingetragen werden:



Konfigurations-Manager

Dieses Plugin hilft Ihnen bei der Konfiguration von DokuWiki. Hilfe zu den einzelnen Einstellungen finden Sie unter [config](#). Mehr Information zu diesem Plugin ist unter [plugin.config](#) erhältlich.

Einstellungen mit einem hellroten Hintergrund sind gesichert und können nicht mit diesem Plugin verändert werden, Einstellungen mit hellblauem Hintergrund sind Voreinstellungen, weiß hinterlegte Felder zeigen lokal veränderte Werte an. Sowohl die blauen als auch die weißen Felder können verändert werden.

Bitte vergessen Sie nicht **Speichern** zu drücken bevor Sie die Seite verlassen, andernfalls gehen Ihre Änderungen verloren.

DokuWiki

Basis	
Titel des Wikis	Schulportfolio
Startseitenname	start
Sprache	de
Designvorlage (Template)	portfolio2
Tagline	
Tag-Line (nur, wenn vom Template unterstützt)	
Name der Sidebar-Seite (nur, wenn vom Template unterstützt), ein leeres Feld deaktiviert die Sidebar	sidebar
Keine news	

Inhaltsverzeichnis

- Konfigurations-Manager
- DokuWiki
- Basis
- Darstellung
- Authentifizierung
- Anti-Spam
- Bearbeitung
- Links
- Medien
- Benachrichtigung
- Syndication (RSS)
- Erweitert
- Netzwerk
- Plugin
- Auftragsjournal
- Pagelist
- Tag
- Wrap
- Authldap
- Move
- Include
- Shorturl
- Pagepacks
- Task
- Doctype2list
- Columns
- Cloud

Sidebar

Die Sidebar muss jetzt zwingend im obersten Namensraum liegen und sidebar heißen. Bislang befand sich die Sidebar meist auf der Seite `wiki:sidebar`. Am einfachsten verschieben Sie auf ihrem Webserver die Datei `data/pages/wiki/sidebar.txt` nach `data/pages/sidebar.txt`:

Alternativ können sie das auch im Wikibetrieb machen:

- Öffnen die die Seite `wiki:sidebar` (z.B. in der Seitenübersicht).
- Kopieren Sie den Inhalt der Seite.
- Gehen Sie zur Startseite, bearbeiten Sie diese und fügen Sie ganz unten den Link „sidebar“ ein: [sidebar](#) speichern sie die Startseite dann.
- Öffnen sie den neuen sidebar-Link und legen Sie die Seite an.
- Fügen Sie den Inhalt der alten Sidebar-Seite ein.
- Editieren sie nochmals `wiki:sidebar` und löschen Sie deren Inhalt komplett.

Achten Sie darauf, dass die Sidebar-Seite das -Pragma am Seitenbeginn hat, da andernfalls die Anzeige der aktuellen Seite durch Fettschrift nicht zuverlässig funktioniert, weil gecachte Seitenversionen angezeigt werden.

Logo

Ebenfalls aus Kopatibilitätsgründen hat sich der Ort, an dem die Logo-Datei liegen muss verändert: Das Logo muss als `wiki:logo.png` abgelegt werden, damit das Template sie als Logo verwendet.

- Laden Sie ihr Logo aus dem Wiki herunter auf Ihren Computer
- Laden Sie die dabei erhaltene Datei `logo.png` in den Namensraum `wiki` wieder in Ihr Portfolio hoch.

Suchindex neu aufbauen

Nach dem Update müssen die Seiten neu indiziert werden, so dass die Suche und Funktionen wie Schlagworte und Topics wieder korrekt funktionieren.

Öffnen Sie dazu den Admin Bereich und wählen Sie unten den Punkt Suchindex Manager aus.

Erstellen Sie den Suchindex neu, das kann je nach Größe des Wikis einige Zeit dauern.

Administration

Folgende administrative Aufgaben stehen in DokuWiki zur Verfügung:

 Benutzerverwaltung

 Zugangsverwaltung

 Erweiterungen verwalten

 Konfiguration

 Einstellungen fürs Template-Design

 Seiten wiederherstellen

 Popularitäts-Feedback (längere Ladezeit möglich)

Weitere Plugins

 Backup Tool

 Importassistent für bestehende Dokumentensammlungen

 Infomail: Verteilerlisten und Vorlage

 Seite/Namensraum verschieben/umbenennen...


 Seitenpakete installieren


 Setup fuer kurze Seitennamen (ShortURLs)


 Suchindex Manager


 TimeSub: Vertretungspläne von Time/Timesub im Portfolio anzeigen


Infomail


Start


Vertretungsplan


MRBS


Termine


Infocenter


Formularcenter

KA-Plan

SL-Infos

Telefonliste

Portfolio

Protokolle

Sie befinden sich hier: [start](#) » [aktuelles](#) » [leitfaden](#)

Suchindex Manager

Mit dieser Seite können Sie den Index neu erstellen, der von der Volltextsuche benutzt wird. Normalerweise ist das nicht nötig, da sich der Index vor aktualisiert, hinzugefügt oder entfernt haben, kann es hilfreich sein, den Suchindex neu zu erstellen.

Dieser Manager benötigt einen aktuellen Browser, da er modernes JavaScript benutzt, um mehrere Aufgaben im Hintergrund mit [AJAX](#) auszuführen.

Den Index neu zu erstellen dauert lange. Sie sollten diese Seite so lange geöffnet lassen, bis die Indizierung beendet ist.

Index neu aufbauen

Index aktualisieren

Lösche den Suchindex und baue ihn danach neu auf


Aktualisiere nur den Suchindex (gewöhnlich schneller)

Zuletzt angesehen: [• leitfaden](#)

Infomail

Start

Vertretungsplan

MRBS

Termine

Infocenter

Formularcenter

KA-Plan

SL-Infos

Telefonliste

Portfolio

Protokolle

Sie befinden sich hier: [start](#) » [aktuelles](#) » [leitfaden](#)

Suchindex Manager

Mit dieser Seite können Sie den Index neu erstellen, der von der Volltextsuche benutzt wird. Normalerweise ist das nicht nötig, da sich der Index von selbst erstellt und aktualisiert, während I aktualisiert, hinzugefügt oder entfernt haben, kann es hilfreich sein, den Suchindex neu zu erstellen.

Dieser Manager benötigt einen aktuellen Browser, da er modernes JavaScript benutzt, um mehrere Aufgaben im Hintergrund mit [AJAX](#) auszuführen.

Den Index neu zu erstellen dauert lange. Sie sollten diese Seite so lange geöffnet lassen, bis die Indizierung beendet ist.

↻ Indiziere jetzt: 1167/1208
restricted:schulverwaltung:vplan:vplan_jugendfilmtage:start
Aktualisiert

Zuletzt angesehen: [• leitfaden](#)

Talkpage abschalten

Wenn in der oberen Werkzeugleiste ein Link mit dem Titel „Diskussion beginnen“ angezeigt wird, Sie die Diskussionsfunktion aber nicht nutzen wollen, können sie die Anzeige unterbinden, in dem Sie in der Konfiguration beim Plugin Talkpage das Häkchen bei **Automatisch eine Schaltfläche in kompatiblen Vorlagen anzeigen?** entfernen.



Talkpage

plugin talkpage talkns


plugin talkpage showbutton

Automatisch eine Schaltfläche in kompatiblen Vorlagen anzeigen?


talk

Profilseitenlink

Wenn ihre Benutzeranmeldung über eine externe Quelle (LDAP/AD) funktioniert, wollen Sie den Benutzerprofil-Link rechts oben deaktivieren, weil die dort angebotene Option zur Änderung des Kennworts funktionslos ist.



Öffnen Sie die Wiki-Konfiguration (Admin→Konfiguration) und setzen Sie im Abschnitt DokuWiki-Aktionen deaktivieren das Häkchen bei Benutzerprofil.



Fehlende Plugins

Wenn Sie eigene DokuWiki Plugins installiert hatten, müssen Sie diese wieder installieren, das sie beim Löschen des Ordners lib entfernt wurden.

From:

<https://openschulportfolio.de/> - **open** | **Schulportfolio**

Permanent link:

<https://openschulportfolio.de/dokumentation:update1303-1910?rev=1570963189>

Last update: **13.10.2019 12:39**

