


Verwendung der Infomail-Erweiterung

 Diese Seite ist in Bearbeitung.

Diese Funktion ist derzeit nur in **Testversionen ab osp-1.1.3-11** enthalten!


Die Infomail Funktion ermöglicht es, per eMail auf Änderungen in einer Portfolio-Seite aufmerksam zu machen, ohne dass hierfür ein Mailprogramm notwendig ist.

Grundfunktion und Voraussetzungen



Bei Klick auf den Infomail-Reiter oben links öffnet sich ein kleines Fenster, in dem man eine oder mehrere Mailadresse(n) und einen kurzen Text eingeben kann. Durch einen Klick auf **Mail senden** wird der Text an die angegebenen Empfänger verschickt. Im Fußbereich unterhalb der Mail wird direkt auf die zuvor betrachtete Portfolioseite verlinkt sowie der Seitename und der Autor der Mail angegeben.

Auf diese Weise können die Benutzer des Portfolio schnell und einfach über wichtige Änderungen informieren.



Checkliste

Damit die Funktion verwendet werden kann, müssen einige Grundvoraussetzungen erfüllt sein.

- Der **Server**, auf dem das Portfolio installiert ist, muss via php **eMails versenden können**.
- Die Benutzer des Portfolios müssen über gültige Mailadressen verfügen **oder** in den Einstellungen des Plugins muss eine Standard-Absenderadresse angegeben werden. Bei Authentifikation gegen den LDAP der PaedML Linux **muss** eine Standard-Absenderadresse angegeben werden, da die Mailadressen nicht aus dem LDAP übernommen werden.

Deaktivieren


Standardmäßig ist die Infomail-Funktion aktiviert. Wenn Sie die Funktion nicht nutzen wollen, können Sie den Infomail-Reiter im template ausblenden, indem Sie unter Admin→Konfiguration→Portfolio Template-Konfiguration das Häkchen bei „Infomail Erweiterung verwenden?“ entfernen und die Einstellungen speichern.

Einige Worte zur Absenderadresse...

Wenn alle im System angemeldeten Benutzer über eine gültige Mailadresse verfügen, gibt es nichts zu beachten: Die Mail, die vom Infomail Plugin verschickt wird, trägt als Absenderadresse („Von:“) die

Mailadresse des Benutzers, der die Infomail auf den Weg geschickt hat.

Wenn das Portfolio gegen den LDAP der PaedML-Linux authentifiziert, kennt das Portfolio die Mailadressen der Benutzer nicht. In diesem Falle muss man unter Admin→Konfiguration→Infomail Plugin-Konfiguration eine Standard-Absenderadresse angeben.



Diese Adresse muss lediglich formal einer gültigen Mailadresse entsprechen, die Mailadresse muss nicht tatsächlich existieren.

Einrichten von Lesezeichen

In den Plugin-Einstellungen

Eigene Verteilerlisten einrichten

The screenshot displays the 'Einfache Infomail Verteilerlisten' configuration page. The main content area includes the title 'Einfache Infomail Verteilerlisten', a description: 'Hier können Sie Wikiseiten mit eMail-Adressen pflegen, die im Infomail Plugin...', and a list of instructions: '• Eine Infomail wird an alle Mailadressen versandt, die auf der Wikiseite eingetragen sind.', '• Verwenden Sie keine Wiki-Formatierungen auf den Listenseiten - geben Sie einfach die Mailadressen ein, am besten eine pro Zeile.', and '• Vermeiden Sie sehr große Listen, da es beim Versand sehr vieler Mails in einem kurzen Zeitraum zu Zustellungsproblemen kommen kann.' Below this is a 'Listenübersicht' section with a form 'Neue Verteilerliste (Name eingeben):' and a 'Liste anlegen' button. A list of existing lists is shown: '• schulleitung', '• fachvorsitz', and '• kollegium'. A 'Vorlage' section contains a button 'Infomail Vorlage bearbeiten...'. A sidebar on the right titled 'Weitere Plugins' lists various plugins, with 'Infomail: Verteilerlisten und Vorlage' highlighted. Two large purple numbers, '1' and '2', are overlaid on the page to indicate specific steps: '1' points to the 'Liste anlegen' button, and '2' points to the 'Infomail Vorlage bearbeiten...' button.

Anpassen der Vorlage für die Infomails

From:

<https://openschulportfolio.de/> - open | Schulportfolio

Permanent link:

<https://openschulportfolio.de/praxistipps:infomail?rev=1292330114>

Last update: **12.12.2018 15:54**

