


Verwendung der Infomail-Erweiterung

 Diese Seite ist in Bearbeitung.

Diese Funktion ist derzeit nur in **Testversionen ab osp-1.1.3-11** enthalten!


Die Infomail Funktion ermöglicht es, per eMail auf Änderungen in einer Portfolio-Seite aufmerksam zu machen, ohne dass hierfür ein Mailprogramm notwendig ist.

Grundfunktion und Voraussetzungen



Bei Klick auf den Infomail-Reiter oben links öffnet sich ein kleines Fenster, in dem man eine oder mehrere Mailadresse(n) und einen kurzen Text eingeben kann. Durch einen Klick auf **Mail senden** wird der Text an die angegebenen Empfänger verschickt. Im Fußbereich unterhalb der Mail wird direkt auf die zuvor betrachtete Portfolioseite verlinkt sowie der Seitenname und der Autor der Mail angegeben.

Auf diese Weise können die Benutzer des Portfolio schnell und einfach über wichtige Änderungen informieren.



Checkliste

Damit die Funktion verwendet werden kann, müssen einige Grundvoraussetzungen erfüllt sein.

- Der **Server**, auf dem das Portfolio installiert ist, muss via php **eMails versenden können**.
- Die Benutzer des Portfolios müssen über gültige Mailadressen verfügen **oder** in den Einstellungen des Plugins muss eine Standard-Absenderadresse angegeben werden. Bei Authentifikation gegen den LDAP der PaedML Linux **muss** eine Standard-Absenderadresse angegeben werden, da die Mailadressen nicht aus dem LDAP übernommen werden.

Deaktivieren

Standardmäßig ist die Infomail-Funktion aktiviert. Wenn Sie die Funktion nicht nutzen wollen, können Sie den Infomail-Reiter im template ausblenden, indem Sie unter Admin→Konfiguration→Portfolio Template-Konfiguration das Häkchen bei „Infomail Erweiterung verwenden?“ entfernen und die Einstellungen speichern.

Einige Worte zur Absenderadresse...

Wenn alle im System angemeldeten Benutzer über eine gültige Mailadresse verfügen, gibt es nichts zu beachten: Die Mail, die vom Infomail Plugin verschickt wird, trägt als Absenderadresse („Von:“) die

Mailadresse des Benutzers, der die Infomail auf den Weg geschickt hat.

Wenn das Portfolio gegen den LDAP der PaedML-Linux authentifiziert, kennt das Portfolio die Mailadressen der Benutzer nicht. In diesem Falle muss man unter Admin→Konfiguration→Infomail Plugin-Konfiguration eine Standard-Absenderadresse angeben.

| | |
|---|-------------------------------|
| plugin=infomail>default_sender | |
| Standardabsenderadresse: Die Infomails werden von dieser Absenderadresse verschickt. Diese Option müssen Sie nur dann setzen, wenn Ihre Benutzerdatenbank keine gültigen Mailadressen bereitstellt. | noreply@portfolio.irdendwo.de |

Diese Adresse muss lediglich formal einer gültigen Mailadresse entsprechen, die Mailadresse muss nicht tatsächlich existieren.

Man sollte in Erwägung ziehen, eine *gültige* „Portfolio“-Mailadresse zu verwenden, die auch erreichbar ist, um Kollegen die Möglichkeit zu geben, über den Antworten Knopf ihres Mailprogramms mit den Portfoliobetreuern in Kontakt zu treten.

Einrichten von Lesezeichen

Um den Versand von Infomails komfortabler zu gestalten, besteht die Möglichkeit, Empfänger und Empfängergruppen vorzudefinieren, die beim Versand einer Infomail direkt ausgewählt werden können:

| | |
|---|----------------------|
| Infomail: wiki:infomail:list_schulleitung | |
| Lesezeichen: | Keines gewählt... |
| Weitere | Keines gewählt... |
| Empfänger: | ...@lists...de |
| Betreff: | portfolio@lists...de |
| Nachricht: | gemkunde@lists...de |
| | schulleitung |

Es gibt zwei Möglichkeiten, solche Lesezeichen festzulegen.

In den Plugin-Einstellungen

Unter Admin→Konfiguration→Infomail Plugin-Konfiguration kann man im Feld Lesezeichen Empfänger Adressen vordefinieren. Mehrere Adressen werden dabei durch das senkrechte Pipe-Symbol (|) getrennt.



Die Option eignet sich vor allem dann, wenn man häufig Einzelpersonen Benachrichtigen möchte oder über extern gepflegte Mailinglisten verfügt, deren Adressen man hier eintragen kann.

Eigene Verteilerlisten einrichten

Verfügt man nicht über externe Verteilerlisten, kann man sich mit dem Infomail Plugin eigene Adresssammlungen zusammenstellen, die anschließend als Lesezeichen zur Verfügung stehen.

Hierzu öffnet man die Seite Admin→Weitere Plugins→Infomail Verteilerlisten bearbeiten.

Eine **neue Liste** legt man an, indem man einfach (1) einen Namen für das Lesezeichen vergibt, auf Liste anlegen klickt und die aufgerufene Wikiseite anlegt. In diese Seite trägt man nun einfach alle Mailadressen ein, die über das entsprechende Lesezeichen erreichbar sein sollen - am besten eine Adresse pro Zeile mit zwei Leerzeichen an jeden Zeilenbeginn¹⁾

Eine **bestehende Liste** bearbeitet man durch Klick auf den entsprechenden Link und Bearbeiten der dazugehörigen Wikiseite.



Anpassen der Vorlage für die Infomails

Durch Klick auf den Button **Infomail Vorlage bearbeiten...** kann man die Vorlage, aus der die Infomails erzeugt werden bearbeiten - die Kommentare in der Vorlage sollten diesbezüglich weitgehend selbsterklärend sein.

1)

Das führt zu einer vorformatierten Ausgabe der Wikiseite, so dass auch nach dem Speichern der Seite in jeder Zeile genau eine Adresse steht - andernfalls erscheinen die Mails nach dem Speichern in einer langen Zeile. Für die Funktionsfähigkeit ist das unerheblich.

From:

<https://openschulportfolio.de/> - open | Schulportfolio

Permanent link:

<https://openschulportfolio.de/praxistipps:infomail?rev=1292331633>

Last update: **12.12.2018 15:54**

