

Anzeige von Untis Vertretungsplänen


Auf vielfachen Wunsch habe ich ein Plugin geschrieben, das Untis Vertretungspläne der Lehrer innerhalb des Portfolios anzeigen kann. Da ich selbst keinen Zugriff auf Untis habe, benötige ich an dieser Stelle möglicherweise Ihre Hilfe, um das Plugin zu verbessern und die Dokumentation verständlich zu formulieren.

Achtung: Das Plugin ist noch **in der Testphase**, Bitte installieren und probieren Sie es nur aus, wenn Sie bei der Entwicklung mithelfen möchten. Gefahr für Ihre übrigen Portfoliodaten besteht nicht.

Voraussetzungen

Sie müssen für GP Untis das Info-Modul lizenziert haben.

Prinzipielle Funktionsweise



- Die Pläne, die im Portfolio angezeigt werden sollen, werden mit dem Infomodul von Untis als HTML Dateien exportiert. Sinnvoll ist es wohl, mindestens „Heute“ und „Morgen“ zu exportieren. Die Pläne landen in Verschiedenen Verzeichnissen, die (wenn ich das richtig verstanden habe) konfigurierbar sind, das sieht dann also z.B. so aus, wie im Screenshot zu sehen.
- Alle nötigen Dateien (im Beispiel rechts also der ganze Ordner Export werden auf dem Verwaltungsrechner in eine zip-Datei gepackt und mit Hilfe des Programms curl ins Portfolio hochgeladen. Das kann man in einer Batch Datei automatisiert oder auf „Doppelklick“ erledigen (lassen).
- Das Plugin muss passend konfiguriert werden, und eine Portfolioseite zur Anzeige des Plans muss angelegt werden.

Arbeiten im Portfolio

Portfolioseite(n) anlegen

Nach der Installation des Plugins legen sie zuerst eine Seite im Portfolio an, auf der der Plan später angezeigt werden soll:

Lesen Infomail Seite anzeigen Ältere Versionen

Start Termine Vertretungen aktuelles Schuljahr Formularcenter Portfolio

Sie befinden sich hier: [start](#) » [aktuelles](#) » [vertretungen](#) » [schueler](#)

Bitte nur editieren, falls das Dokument **verbessert** werden kann.

Nach dem Bearbeiten den **[Speichern]**-Knopf drücken. Siehe [Hilfe für Redakteure zur Wiki-Syntax](#).

B I U TT S

```
{{untis>aula}}
{{untis>lehrer}}|
```

Der Inhalt der neuen Seite muss nur

```
{{untis>lehrer}}
```

oder

```
{{untis>aula}}
```

sein, Im ersten Fall wird die Lehrerzimmerversion angezeigt, im zweiten die Schülerversion der Vertretungspläne. Man sollte nicht beide Ausgaben auf einer Seite unterbringen, wie im Screenshot zu sehen, wenngleich das prinzipiell möglich ist. Weitere Eintragungen sind nicht nötig, nach dem Speichern der Seite erscheint eine Fehlermeldung (oder eine leere Seite).

Sie befinden sich hier: [start](#) » [aktuelles](#) » [untis](#)

Für den angegebenen Tag ist kein Plan hinterlegt.

Plugin konfigurieren

Wechseln Sie nach Admin→Konfiguration und dort in den Abschnitt Untis Plugin-Konfiguration.

Untis Plugin-Konfiguration

plugin=untis=substplanfiles_lehrer Alle HTML-Dateien, die zur Anzeige der Lehrerversion herangezogen werden sollen. Eine Datei pro Zeile, in aufsteigender zeitlicher Reihenfolge. 1	aktuelles:untis:plans:export:lehrer_heute:subst_001.htm aktuelles:untis:plans:export:lehrer_morgen:subst_001.htm
plugin=untis=substplanfiles_schueler Alle HTML-Dateien, die zur Anzeige der Schülerversion herangezogen werden sollen. Eine Datei pro Zeile, in aufsteigender zeitlicher Reihenfolge. 2	aktuelles:untis:plans:export:schueler_heute:subst_001.htm aktuelles:untis:plans:export:schueler_morgen:subst_001.htm
plugin=untis=invisible_columns_lehrer Spalten, die in der Lehreranzeige nicht dargestellt werden sollen. Durch Kommata getrennt, die Zählung beginnt bei 1. Grundlage ist die original Untis HTML Datei. 8	
plugin=untis=invisible_columns_schueler Spalten, die in der Schüleranzeige nicht dargestellt werden sollen. Durch Kommata getrennt, die Zählung beginnt bei 1. Grundlage ist die original Untis HTML Datei. 9	
plugin=untis=raumplanfile Raumplandatei. Derzeit nicht verwendet.	untis:plans:raumplan:raumplan.htm
plugin=untis=curl_uploadsecret Passwort, das zum Hochladen der Vertretungspläne per CURL nötig ist: curl -k -F secret="geheim" -F filedata=@plans.zip https://SERVER/portfolio/curlupload.php 3	
plugin=untis=upload_filename Der Dateiname mit vollständigen DokuWiki Pfad, als der der Plan hochgeladen werden soll. 4	aktuelles:untis:incoming:upload.zip
plugin=untis=extract_target DokuWiki Namespace, in den das hochgeladene Archiv ausgepackt werden soll. 5	aktuelles:untis:plans
plugin=untis=saveconfigtocachedir Ersetzungsliste im Cache-Verzeichnis speichern? 6	<input checked="" type="checkbox"/>
plugin=untis=debug Ausgaben zur Fehlersuche an/ausschalten 7	<input checked="" type="checkbox"/>

1. Geben Sie hier alle HTML-Plandateien für die Lehrerpläne an, die angezeigt werden sollen, und zwar in zeitlich richtiger Reihenfolge: Zuerst der Plan für „Heute“, dann der für „Morgen“, u.s.w. Hier muss der volle Pfad im Portfolio zur HTML-Datei angegeben werden. Denken Sie an die Unterverzeichnisse: Wenn Sie in der Zip-Datei das Unterverzeichnis „Export“ stets mit einpacken, entsteht es beim Auspacken unterhalb des angegebenen Pfads wieder: Wenn Sie dann einstellen, dass die Zip-Datei nach `untis:plandateien` ausgepackt werden soll, finden Sie ihre Plandateien nach dem Auspacken z.B. im Verzeichnis `untis:plandateien:export:lehrer_heute:subst001.htm` - und das muss in der Konfiguration auch angegeben werden.
2. Wiederholen Sie die Angaben für die Lehrerpläne, nur dieses Mal für die Schülerpläne.
3. Hier legen Sie ein Kennwort fest, das sie auf dem StundenplanPC „wissen müssen“, um Pläne hochladen zu können. Dieses Kennwort darf lang und kompliziert sein, man muss sich das nicht merken können.
4. Dann geben Sie die Datei an, in die das gezippte Planarchiv nach dem Upload verschoben werden soll. Hier muss der ganze Dateiname angegeben werden. Die Schreibweise muss im „DokuWiki“-Stil sein, Verzeichnisse müssen also durch Doppelpunkte getrennt werden.
5. Als nächstes geben Sie das Verzeichnis an, in dem die zip-Datei entpackt werden soll. Beachten Sie, dass alle Unterverzeichnisse, die sich in Ihrer zip-Datei befinden dorthin ausgepackt werden.
6. Setzen Sie das Häkchen bei „Ersetzungsliste im Cache-Verzeichnis speichern?“.
7. Setzen Sie das Häkchen bei „Ausgaben zur Fehlersuche an/ausschalten“, dass man dann später erst mal sehen kann, was passiert.
8. Optional können Sie bei (7) und (8) noch Spalten von der Anzeige ausnehmen.

Arbeiten am Verwaltungsrechner

Nun muss ein erster Plan ins Portfolio geschafft werden. Dazu muss das Exportverzeichnis gezippt und ins Portfolio geschoben werden:

- Zippen: Mit einem beliebigen Packprogramm.

Hochschieben ins Portfolio wird mit **CURL** erledigt, das sollte auch durch die meisten Firewalls funktionieren:

```
frank@jay:/tmp/zk$ curl -k -F filedata=@Public.zip https://www.schulportfolio-online.de/g/curlupload.php -F secret="geheimgeheimiy70hng"
```

Damit das klappt, muss bei der CURL Kommandozeile das zuvor im Portfolio festgelegte Kennwort als Parameter mit übergeben werden:

```
curl -k -F filedata=@Public.zip  
https://www.deinserver.irgendwo/curlupload.php -F  
secret="geheimgeheimiy70hng"
```

Anmerkung: Man kann die zip-Datei natürlich auch „von Hand“ über den Medienmanager an die konfigurierte Stelle ins Portfolio hochladen - aber will man das wirklich x-Mal am Tag machen?

Batch Skript

Damit das alles weniger kompliziert ist, habe ich alle benötigten Werkzeuge eingepackt:

- [vplan2pf.zip](#) (MD5Sum: bd73bbad3a5457510a6f97912f7de7a3)

Dieses Archiv enthält:

- CURL Kommandozeilenwerkzeug für Win32 Systeme
- 7zip-Portable
- Ein Batchskript, welches konfigurierbar ist und dann den Rest erledigt

Die „Installation“ erfolgt durch einfaches Auspacken an eine beliebige Stelle (darf auch auf einem Netzlaufwerk sein). Nach dem Auspacken, muss man die Variablen in der Datei `untis2osp.bat` an die eigenen Bedürfnisse und Gegebenheiten anpassen:

```
rem Installationsverzeichnis der Batch Dateien  
set BASEDIR=C:\DOKUME~1\ADMINI~1\Desktop\vplan2pf  
  
rem Kennwort zum Upload, wie in der  
rem Konfiguration des Untis-Plugins eingestellt  
set SECRET=GeheimGeheimSupergeheim  
  
rem Vollständige URL des Uploadscripts, wenn möglich  
rem https verwenden
```

```
set UPLOADURL=https://www.meinportfolioserver/portfolio/curlupload.php

rem Proxy zur Verbindung ins Internet. Aus dem SVN via Belwue funktioniert
rem die folgende Einstellung.
rem Bei Bedarf "rem" entfernen und einstellungen anpassen:
rem -x IP_Adresse_des_Proxys:ProxyPort
rem set PROXY=-x 129.143.4.2:8080

rem Vollständiger Pfad zum Verzeichnis, das eingepackt werden soll
set EXPORTDIR=E:\untis plan\Export\
```

Die Kommentare und Vorgaben sollten hier hilfreich sein, besonders wichtig ist, dass als BEASEDIR der Pfad des vplan2pf2-Verzeichnisses angegeben wird. In den meisten Fällen wird das Setzen der Proxy Option unumgänglich sein, da man aus dem Schulverwaltungsnetz ohne Proxy nicht ins Internet gelangt.

Testen im Portfolio

Wenn der Upload geklappt hat, sollte bei korrekter Konfiguration bei Aufruf der Untis-Portfoliosseite eine Ausgabe wie die folgende zu sehen sein - und unter den Debugausgaben der Vertretungsplan.

Sie befinden sich hier: [start](#) » [aktuelles](#) » [untis](#)

Trying to extract zip-file: ./data/media/aktuelles/untis/incoming/untis.zip

Destination directory: ./data/media/aktuelles/untis/plans

Extracted: ./data/media/aktuelles/untis/plans/public/lehrer_heute/subst_001.htm

Extracted: ./data/media/aktuelles/untis/plans/public/schueler_morgen_homepage/subst_001.htm

Extracted: ./data/media/aktuelles/untis/plans/public/lehrer_morgen/subst_001.htm

Extracted: ./data/media/aktuelles/untis/plans/public/schueler_heute/subst_001.htm

Extracted: ./data/media/aktuelles/untis/plans/public/raumplan/raumplan_april2013.htm

Extracted: ./data/media/aktuelles/untis/plans/public/raumplan/gpnext.gif

Extracted: ./data/media/aktuelles/untis/plans/public/raumplan/gpprev.gif

Extracted: ./data/media/aktuelles/untis/plans/public/raumplan/gpindex.gif

Extracted: ./data/media/aktuelles/untis/plans/public/schueler_heute_homepage/subst_001.htm

Extracted: ./data/media/aktuelles/untis/plans/public/schueler_morgen/subst_001.htm


25.4.2013 26.4.2013

Vertretungen für Freitag 26.4.2013

Stand: 25.04.2013 09:42

Abwesende Lehrer	
Betroffene Klassen	5B, 6A, 6B, 6C, 6D, 7A, 7B, 7C, 7D, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 10D

Wenn das soweit klappt, gehen Sie nochmals in die Konfiguration und entfernen Sie das Häkchen bei der Debug Option - nun sollten die Kontrollausgaben verschwinden.



Ersetzungen definieren

Das Plugin bietet die Möglichkeit, Zeichenketten im Text automatisch bei der Anzeige ersetzen zu lassen und dabei auch farbige Kodierungen anzubringen.

Dazu navigieren Sie nach
Admin→Untis Plugin.



Auf der dann folgenden Seite können Sie Ersetzungen definieren, die in der Studienplananzeige automatisch vor der Ausgabe des Vertretungsplans vorgenommen werden, um z.B. sehr lange Lehrernamen abzukürzen oder bestimmte Ereigniskategorien mit einer der vordefinierten CSS-Klassen hervorzuheben.

Das Format ist

Nummer	Suchmuster	Ersetzung	CSS-Klasse	Spaltennummer
--------	------------	-----------	------------	---------------

- Die Nummern der Ersetzungsregeln dürfen nur einmal vorkommen, andernfalls überschreibt die in der Datei weiter unten festgelegte Regel die zuerst definierte. Die Nummern müssen nicht fortlaufend sein.
- Die CSS-Klasse ist optional und kann auch weggelassen werden. Wenn eine Klasse angegeben wird, wird der Text in ein *span*-Element mit der angegebenen Klasse eingebettet. Vordefinierte Klassen sind green, orange, red und blue. Bei diesen wird ein kleines Quadrat in der entsprechenden Farbe vor dem ersetzten Text platziert.
- Die Spaltennummer ist optional. Ist Sie angegeben, werden nur in der angegebenen Spalte Ersetzungen vorgenommen. Wenn keine CSS Klasse gewünscht ist und dennoch eine

Spaltennummer spezifiziert werden soll, muss die durch eine „leere“ CSS Klasse geschehen: zwei Senkrechte nacheinander. Wenn in der Plugin-Konfiguration Spalten von der Anzeige ausgenommen wurden, müssen diese trotzdem weiterhin mitgezählt werden! Spalte 7 ist also stets die 7. Spalte in der Original Untis HTML Ansicht.

Beispiele

1	Vertretung		Vertr.		red
2	Vormerkung		Vorm.		7
3	Entfall		(f.a.)		green 7
4	Betreuung		Betr,		orange

- **Regel 1:** Ersetze „Vertretung“ durch „Vertr.“ und stelle ein rotes Quadrat voran.
- **Regel 2:** Ersetze „Vormerkung“ durch „Vorm.“, keine Farbcodierung, nur ersetzen, wenn „Vormerkung“ in der 7. Spalte des Untis HTML-Exports gefunden wird.
- **Regel 3:** Ersetze „Entfall“ durch „(f.a.)“ und stelle ein grünes Quadrat voran, aber nur in der 7. Spalte.
- **Regel 4:** Ersetze „Betreuung“ durch „Betr,“ mit oranger Markierung.

Das Ergebnis sieht in etwa so aus:

Vertreter	Stunde	Fach	Raum	Vertr. von	(Le.) nach	Art	(Lehrer)	Vertretungs-Text
	8 - 9	E	001			■ Vertr.		
	4 - 5	E	002			■ Vertr.		
	1 - 2	ek	002			■ Betr.		
	4	M	003			■ Statt-Vertr.		
	5	M	101			■ Statt-Vertr.		
	6	b	214			■ Vertr.		
	5	---	---		Entfall	■ (f.a.)		
	6	---	---		Vormerkung	Vorm.		
	4	ek	108			■ Vertr.		
	6	---	---		Entfall	■ (f.a.)		
	1 - 2	---	---		Entfall	■ (f.a.)		
	3	F	135			■ Vertr.		
	5	RU	143			■ Betr.		
	6	RU	143			■ Vertr.		
	5 - 6	---	---		Entfall	■ (f.a.)		
	5	RU	143			■ Betr.		
	6	RU	143			■ Vertr.		
	8	---	---		Entfall	■ (f.a.)		
	1 - 2	---	---		Entfall	■ (f.a.)		
	5	---	---		Entfall	■ (f.a.)		

From:

<https://openschulportfolio.de/> - open | Schulportfolio

Permanent link:

<https://openschulportfolio.de/praxistipps:untis:start?rev=1368214104>Last update: **12.12.2018 15:54**